

## JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688  
**PC-B1HT N° de serie 2503360**  
Organismo notificado: 0370  
13241-1;-;12427  
PORTÓN CON PEATONAL / Manual  
No / No

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.520 mm. y ALTO: 2.650 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2503360/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

PORTALUM



---

46650

PC-B1HT

Nº SERIE: **2503360**

---

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2025



Marcado CE 15/10104-688

**PC-B1HT N° de serie 2503360**

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Manual

No / No

Emisión de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple


Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

**10**

**13241-1;--;12427**

Pedido Número: 2503360

Tipo: PC - CORREDERA

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL  
INCORPORADA Y TRAVESAÑO CENTRAL SERIE  
PORTONES

EN COLOR RAL NO ESTANDAR MARRON OXIDO  
SM45

DE MEDIDAS : 3.520 x 2.650

ANCHO PEATONAL: 1.200. ALTURA PILASTRA: 677.

EMISOR: NO

PANEL: SIN PANEL JUNQUILLO 38 mm (CAM 12  
mm)

PANEL SUPERIOR: BARROTILLO 150x30 VERTICAL

PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO

GUIADO SUPERIOR: SI

GUIA INFERIOR: NO

APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA  
INTERIOR

RUEDAS: ACERO GALVANIZADO V

CERRADURA EN CORREDERA: SI

POSICION ABATIBLE: DERECHA VISTA INTERIOR

APERTURA ABATIBLE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR

MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR + TIRADOR

OCULTO EXTERIOR

CERRADERO EN ABATIBLE: SIMPLE

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO

USUARIO/ENTORNO: No

TIPO DE IMPULSO: No

DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

**DECLARACION UE DE  
CONFORMIDAD**



1. **PORTALUM S.L.** P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

2. Descripción e identificación del producto al que hace referencia la presente declaración:

PORTÓN CON PEATONAL / Manual  
No / No

Nº SERIE PUERTA: 2503360

3. La puerta indicada en el punto 2 cumple todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas y de la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

4. En la evaluación de la conformidad con las directivas arriba indicadas se han empleado las siguientes normas armonizadas:

- Norma EN 13241:2003 + A2:2016

5. La presente declaración UE de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el

El representante legal está facultado para reunir el expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta puerta.



**RIBARROJA DEL TURIA, a 27 de junio de 2025**

Representante legal de:  
**PORTALUM**

Firma:  
**JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Javier Sanchez Hernandez", written over the printed name.

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** ☒ Sí / No

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 27 de junio de 2025

Representante legal de:  
**PORTALUM**

Firma:  
**JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ**





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

#### Identificación del fabricante

**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394  
RIBA ROJA DE TURIA  
(VALENCIA)

#### Mantenedor

#### Identificación de la puerta

**Nº de serie:** 2503360

**Ubicación de la puerta (dirección):**

**Fecha de Fabricación:** 27/06/2025

**Fecha de Instalación:**

#### DATOS DE LA PUERTA

**Tipo puerta**

PORTÓN CON PEATONAL

**Ancho**

3.520 mm

**Alto**

2.650 mm

**Peso**

167,90 Kg

**Accionamiento**

Manual

**Acceso peatonal**

Sí

**Acabado**

RAL NO STD

**Resistencia al viento**

Clase 2

**Tipo usuario/entorno**

No

**Tipo de impulso**

No

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Componente	Marca	Modelo	N.serie	Fecha	Cant.

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.





Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					

Registro de mantenimientos						
Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
			Componente	Marca	Modelo	Nº serie
	Correctivo					