


JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PXT-10MCL N° de serie 2600428
Organismo notificado: 0370
13241-1;--;12427
ENROLLABLES / Motorizada
Entrenado, público / Control pulsación mantenida

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.000 mm. y ALTO: 2.570 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2600428/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

37008

PXT-10MCL

Nº SERIE: **2600428**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PXT-10MCL N° de serie 2600428

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

ENROLLABLES / Motorizada

Entrenado, público / Control pulsación

| | |
|------------------------------------|---------|
| Emission de sustancias peligrosas | Cumple |
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 |
| Apertura segura | Cumple |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple |
| Fuerza de maniobra | Cumple |

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2600428

Tipo:

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO

LAMA XTL-10 CIEGA

ACABADO RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado

**DECLARACION UE DE
CONFORMIDAD**



1. **PORTALUM S.L.** P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

2. Descripción e identificación del producto al que hace referencia la presente declaración:

ENROLLABLES / Motorizada
Entrenado, público

/ Control pulsación mantenida

Nº SERIE PUERTA: 2600428

3. La puerta indicada en el punto 2 cumple todas las disposiciones de la Directiva 2006/42/CE de máquinas y de la Directiva 2014/30/UE de compatibilidad electromagnética.

4. En la evaluación de la conformidad con las directivas arriba indicadas se han empleado las siguientes normas armonizadas:

- Norma EN 13241:2003 + A2:2016

5. La presente declaración UE de conformidad se emite bajo la sola responsabilidad del fabricante identificado en el

El representante legal está facultado para reunir el expediente técnico que justifica el cumplimiento de los requisitos de seguridad de esta puerta.



RIBARROJA DEL TURIA, a 27 de enero de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Javier Sanchez Hernandez".

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **ENROLLABLES** - Entrenado, público
/ Control pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

| Prestaciones | Clase, nivel o valor | Norma UNE-EN |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 | 13241-1 |
| Emision de sustancias peligrosas | Cumple | 13241-1 |
| Estanqueidad al agua | NPD | -- |
| Resistencia térmica | NPD | -- |
| Permeabilidad al aire | NPD | 12427 |
| Apertura segura | Cumple | 13241-1 |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple | 13241-1 |
| Fuerza de maniobra | Cumple | 13241-1 |
| Durabilidad | NPD | -- |
| Definición geometría vidrio | NPD | -- |

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 27 de enero de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

| Identificación del fabricante |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTALUM CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA) |

| Mantenedor |
|------------|
| |

| Identificación de la puerta |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Nº de serie: 2600428 Ubicación de la puerta (dirección): |
| Fecha de Fabricación: 27/01/2026 Fecha de Instalación: |

| DATOS DE LA PUERTA | | | |
|----------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|
| Tipo puerta | ENROLLABLES | Acceso peatonal | No |
| Ancho | 3.000 mm | Acabado | RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO |
| Alto | 2.570 mm | Resistencia al viento | Clase 2 |
| Peso | 120,44 Kg | Tipo usuario/entorno | Entrenado, público |
| Accionamiento | Motorizada | Tipo de impulso | Control pulsación mantenida |

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora | Fecha mmto. | Técnico | Firma | |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
| | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente | | | |
| | Correctivo | | Componente | Marca | Modelo | Nº serie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora | Fecha mmto. | Técnico | Firma | |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
| | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente | | | |
| | Correctivo | | Componente | Marca | Modelo | Nº serie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |