


# Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**  
Modelo **PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO**

Invierno

Verano



## Ficha técnica de la ventana

|  |  |                                     |
|--|--|-------------------------------------|
| Zona Climática                                       | Transmitancia térmica de la ventana (W/m <sup>2</sup> K)       | Permeabilidad al aire de la ventana |
| España   | 0,00   | Clase 1                             |
| Transmitancia térmica del marco (W/m <sup>2</sup> K) | Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m <sup>2</sup> K) | Factor solar del acristalamiento    |
| 0,00   | 0,00   | 0,00                                |

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO LAMA XTL-10 CIEGA  
ACABADO RAL ESTANDAR RAL 7011

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público  
TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida. Uso: Privado

37004

PXT-10MCL

Nº SERIE: **2601891**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

**PXT-10MCL N° de serie 2601891**

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

ENROLLABLES / Motorizada

Entrenado, público / Control pulsación

Emission de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

**10**

**13241-1;--;12427**

Pedido Número: 2601891

Tipo:

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO

LAMA XTL-10 CIEGA

ACABADO RAL ESTANDAR RAL 7011

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado