


# Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**  
Modelo **PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO**

Invierno

Verano



## Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m <sup>2</sup> K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m <sup>2</sup> K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m <sup>2</sup> K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO LAMA XTL-10 CIEGA  
ACABADO RAL ESTANDAR RAL 9010 TEXTURADO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público  
TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida. Uso: Privado

03079

PXT-10MCL

Nº SERIE: **2601904**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

**PXT-10MCL N° de serie 2601904**

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

ENROLLABLES / Motorizada

Entrenado, público / Control pulsación

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



**PORTALUM**

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL  
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

**10**

**13241-1;--;12427**

Pedido Número: 2601904

Tipo: EN1-ENROLLABLE

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO

LAMA XTL-10 CIEGA

ACABADO RAL ESTANDAR RAL 9010 TEXTURADO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado