

JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PC-B1H Nº de serie 2601934
Organismo notificado: 0370
13241-1;--;12427
PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada
No / No

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 2.880 mm. y ALTO: 2.050 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2601934/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

11028

PC-B1H

Nº SERIE: 2601934

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



Marcado CE 15/10104-688

PC-B1H N° de serie 2601934

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Motorizada

No / No

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2601934


Tipo: PC - CORREDERA

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL
INCORPORADA SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 2.880 x 2.050 ANCHO PEATONAL:
700.

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA CATADIOPTICA
MOTOR: Kit DEUS 6 HP 600 Kg + 2 EMISORES MAXI
BATERIA DEUS: SI
PANEL: MACHIHEMBRADO 200 mm VERTICAL
REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO
GUIA INFERIOR: DE SUPERFICIE
APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA
INTERIOR
RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm
CERRADURA EN CORREDERA: NO
POSICION ABATIBLE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
APERTURA ABATIBLE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR + TIRADOR
OCULTO EXTERIOR
CERRADERO EN ABATIBLE: ELECTRICO
SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
USUARIO/ENTORNO: No
TIPO DE IMPULSO: No
DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**
 Modelo **PUERTA CORREDERA CON PEATONAL INCORPORADA SERIE PORTONES**



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m ² K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m ² K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL INCORPORADA SERIE PORTONES
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 2.880 x 2.050 ANCHO PEATONAL: 700.

FOTOCELULA: 1 FOTOCELULA CATADIOPTICA
 MOTOR: Kit DEUS 6 HP 600 Kg + 2 EMISORES MAXI
 BATERIA DEUS: SI
 PANEL: MACHIHEMBRADO 200 mm VERTICAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO
 GUIA INFERIOR: DE SUPERFICIE
 APERTURA CORREDERA: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm
 CERRADURA EN CORREDERA: NO
 POSICION ABATIBLE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 APERTURA ABATIBLE: IZQUIERDA VISTA INTERIOR
 MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR + TIRADOR OCULTO EXTERIOR
 CERRADERO EN ABATIBLE: ELECTRICO
 SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
 USUARIO/ENTORNO: No
 TIPO DE IMPULSO: No
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** Sí / No

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 15 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2601934

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 15/04/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

PORTÓN CON PEATONAL

Ancho

2.880 mm

Alto

2.050 mm

Peso

211,79 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

Sí

Acabado

RAL STD

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

No

Tipo de impulso

No

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
	Correctivo		Componente	Marca	Modelo	Nº serie

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
	Correctivo		Componente	Marca	Modelo	Nº serie