


JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PC-B1H Nº de serie 2602046
Organismo notificado: 0370
13241-1;--;12427
PORTÓN CON PEATONAL / Manual
No / No

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 3.510 mm. y ALTO: 2.500 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602046/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

13001

PC-B1H

Nº SERIE: 2602046

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PC-B1H N° de serie 2602046

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

PORTÓN CON PEATONAL / Manual

No / No

Emission de sustancias peligrosas

Cumple

Resistencia a la carga de viento

Clase 2

Apertura segura

Cumple

Resistencia mecánica y estabilidad

Cumple

Fuerza de maniobra

Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602046

Tipo: PC - CORREDERA

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL
INCORPORADA SERIE PORTONES
EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
DE MEDIDAS : 3.510 x 2.500 ANCHO PEATONAL:
700.

PANEL: MACHIHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL

REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO

PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO

GUIA INFERIOR: DE SUPERFICIE

APERTURA CORREDERA: DERECHA VISTA
INTERIOR

RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm

CERRADURA EN CORREDERA: NO

POSICION ABATIBLE: DERECHA VISTA INTERIOR

APERTURA ABATIBLE: DERECHA VISTA INTERIOR

MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR + TIRADOR
OCULTO EXTERIOR

CERRADERO EN ABATIBLE: ELECTRICO

SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO

USUARIO/ENTORNO: No

TIPO DE IMPULSO: No


DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**
 Modelo **PUERTA CORREDERA CON PEATONAL INCORPORADA SERIE PORTONES**

Invierno

Verano



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² :K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m ² :K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m ² :K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA CORREDERA CON PEATONAL INCORPORADA SERIE PORTONES
 EN COLOR RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO
 DE MEDIDAS : 3.510 x 2.500 ANCHO PEATONAL: 700.

PANEL: MACHIHEMBRADO 200 mm HORIZONTAL
 REFUERZO PANEL VENTILADO: AUTO
 PERFIL DE CIERRE: SOLAPADO
 GUIA INFERIOR: DE SUPERFICIE
 APERTURA CORREDERA: DERECHA VISTA INTERIOR
 RUEDAS: ACERO GALVANIZADO 16 mm
 CERRADURA EN CORREDERA: NO
 POSICION ABATIBLE: DERECHA VISTA INTERIOR
 APERTURA ABATIBLE: DERECHA VISTA INTERIOR
 MANILLA EN ABATIBLE: INTERIOR + TIRADOR OCULTO EXTERIOR
 CERRADERO EN ABATIBLE: ELECTRICO
 SEGURIDAD APERTURA PEATONAL: NO
 USUARIO/ENTORNO: No
 TIPO DE IMPULSO: No
 DOCUMENTACION CE: SI. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **PORTÓN CON PEATONAL** Sí / No

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

Prestaciones	Clase, nivel o valor	Norma UNE-EN
Resistencia a la carga de viento	Clase 2	13241-1
Emision de sustancias peligrosas	Cumple	13241-1
Estanqueidad al agua	NPD	--
Resistencia térmica	NPD	--
Permeabilidad al aire	NPD	12427
Apertura segura	Cumple	13241-1
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple	13241-1
Fuerza de maniobra	Cumple	13241-1
Durabilidad	NPD	--
Definición geometría vidrio	NPD	--

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 17 de abril de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante
PORTALUM CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta
Nº de serie: 2602046 Ubicación de la puerta (dirección):
Fecha de Fabricación: 17/04/2026 Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA			
Tipo puerta	PORTÓN CON PEATONAL	Acceso peatonal	Sí
Ancho	3.510 mm	Acabado	RAL STD
Alto	2.500 mm	Resistencia al viento	Clase 2
Peso	174,26 Kg	Tipo usuario/entorno	No
Accionamiento	Manual	Tipo de impulso	No

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
	Correctivo		Componente	Marca	Modelo	Nº serie

Registro de mantenimientos

Ref.	Tipo mmto.	Empresa mantenedora	Fecha mmto.	Técnico	Firma	
	Preventivo	Descripción incidencia	Cambio componente			
	Correctivo		Componente	Marca	Modelo	Nº serie