


Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**
Modelo **PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO**

Invierno

Verano



Ficha técnica de la ventana

Zona Climática	Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² K)	Permeabilidad al aire de la ventana
España	0,00	Clase 1
Transmitancia térmica del marco (W/m ² K)	Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m ² K)	Factor solar del acristalamiento
0,00	0,00	0,00

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO LAMA XTL-10 CIEGA
ACABADO BLANCO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público
TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida
PULSADOR: DOBLE PULS. SUPERFICIE. Uso: Privado

46704

PXT-10MCL

Nº SERIE: **2602049**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688
PXT-10MCL N° de serie 2602049
Organismo notificado: 0370
13241-1;-;12427
ENROLLABLES / Motorizada
Entrenado, público / Control pulsación

Emission de sustancias peligrosas	Cumple
Resistencia a la carga de viento	Clase 2
Apertura segura	Cumple
Resistencia mecánica y estabilidad	Cumple
Fuerza de maniobra	Cumple

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602049

Tipo: ENROLLABLE

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON LAMINADO

LAMA XTL-10 CIEGA

ACABADO BLANCO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida

PULSADOR: DOBLE PULS. SUPERFICIE. Uso:

Privado