


Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante **PORTALUM**
Modelo **PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON EXTRUBOX**

Invierno

Verano



Ficha técnica de la ventana

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Zona Climática | Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² :K) | Permeabilidad al aire de la ventana |
| España | 0,00 | Clase 1 |
| Transmitancia térmica del marco (W/m ² :K) | Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m ² :K) | Factor solar del acristalamiento |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON EXTRUBOX LAMA MICRO XTM-10 REDONDO
ACABADO RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público
TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida. Uso: Privado

12126

PXT-10MCE

Nº SERIE: **2602506**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688
PXT-10MCE N° de serie 2602506
Organismo notificado: 0370
13241-1;-;12427
ENROLLABLES / Motorizada
Entrenado, público / Control pulsación

| | |
|------------------------------------|---------|
| Emission de sustancias peligrosas | Cumple |
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 |
| Apertura segura | Cumple |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple |
| Fuerza de maniobra | Cumple |

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602506

Tipo:

PUERTA XT-10 MUELLES CON CAJON EXTRUBOX
LAMA MICRO XTM-10 REDONDO
ACABADO RAL ESTANDAR RAL 7016 TEXTURADO

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado