


JUSTIFICANTE DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN MARCADO CE

Marcado CE 15/10104-688
PXT-10M N° de serie 2602659
Organismo notificado: 0370
13241-1;--;12427
ENROLLABLES / Motorizada
Entrenado, público / Control pulsación mantenida

MEDIDAS TOTALES PARA INSTALACIÓN: ANCHO: 1.260 mm. y ALTO: 2.900 mm.

Puede acceder a toda la información del marcado CE a través del código QR o a través



<https://mce.portalum.com/2602659/>

En este enlace encontrara toda la información correspondiente a:

- Etiqueta de producto
- Declaración de prestaciones
- Declaración de conformidad
- Libro de mantenimiento
- Manual de Instalación
- Manual de uso y mantenimiento

37008

PXT-10M

Nº SERIE: **2602659**

P.I. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 - 46394 RIBARROJA DEL TURIA (VALENCIA)



2026



Marcado CE 15/10104-688

PXT-10M N° de serie 2602659

Organismo notificado: 0370

13241-1;-;12427

ENROLLABLES / Motorizada

Entrenado, público / Control pulsación

| | |
|------------------------------------|---------|
| Emission de sustancias peligrosas | Cumple |
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 |
| Apertura segura | Cumple |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple |
| Fuerza de maniobra | Cumple |

CALLE Y N° 9 POL.IND. EL OLIVERAL 46394 RIBA ROJA DE TURIA (VALENCIA)



PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394-RIBA ROJA DE TURIA. VALENCIA

C.I.F. B97487961

10

13241-1;--;12427

Pedido Número: 2602659

Tipo:

PUERTA XT-10 MUELLES LAMA XTL-10 CIEGA
ACABADO RAL ESTANDAR NEGRO MATE
ENROLLAMIENTO EXTERIOR

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida.

Uso: Privado

Eficiencia Energética de la Ventana

Fabricante


PORTALUM

Modelo

PUERTA XT-10 MUELLES

Invierno

Verano



Ficha técnica de la ventana

| | | |
|---|---|-------------------------------------|
| Zona Climática | Transmitancia térmica de la ventana (W/m ² :K) | Permeabilidad al aire de la ventana |
| España | 0,00 | Clase 1 |
| Transmitancia térmica del marco (W/m ² :K) | Transmitancia térmica del acristalamiento (W/m ² :K) | Factor solar del acristalamiento |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PUERTA XT-10 MUELLES LAMA XTL-10 CIEGA
ACABADO RAL ESTANDAR NEGRO MATE **ENROLLAMIENTO EXTERIOR**

TIPO USUARIO/ENTORNO: Entrenado, público

TIPO DE IMPULSO: Control pulsación mantenida. Uso: Privado

1. CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN ÚNICA DEL PRODUCTO TIPO:

2. USOS PREVISTOS: **ENROLLABLES** - Entrenado, público
/ Control pulsación mantenida

3. FABRICANTE: **PORTALUM S.L.**

P. IND. EL OLIVERAL, CALLE Y, Nº 9 46394 RIBA-ROJA DEL TURIA - VALENCIA

4. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES (EVCP): **Sistema 3**

5. NORMA ARMONIZADA: **EN 13241:2003 + A2:2016**

6. ORGANISMO NOTIFICADO: 0370 LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S.A.

7. PRESTACIONES DECLARADAS:

| Prestaciones | Clase, nivel o valor | Norma UNE-EN |
|------------------------------------|----------------------|--------------|
| Resistencia a la carga de viento | Clase 2 | 13241-1 |
| Emision de sustancias peligrosas | Cumple | 13241-1 |
| Estanqueidad al agua | NPD | -- |
| Resistencia térmica | NPD | -- |
| Permeabilidad al aire | NPD | 12427 |
| Apertura segura | Cumple | 13241-1 |
| Resistencia mecánica y estabilidad | Cumple | 13241-1 |
| Fuerza de maniobra | Cumple | 13241-1 |
| Durabilidad | NPD | -- |
| Definición geometría vidrio | NPD | -- |

8. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ESPECÍFICA (DTE): ET-182635

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de las prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite de conformidad con el Reglamento UE 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba indicado.



RIBARROJA DEL TURIA, a 14 de mayo de 2026

Representante legal de:
PORTALUM

Firma:
JAVIER SANCHEZ HERNANDEZ





La utilización de esta puerta debe realizarse según el manual de instalación y uso facilitados por el fabricante.

Identificación del fabricante

PORTALUM

CALLE Y - Nº9 POL.IND. EL OLIVERAL
46394
RIBA ROJA DE TURIA
(VALENCIA)

Mantenedor

Identificación de la puerta

Nº de serie: 2602659

Ubicación de la puerta (dirección):

Fecha de Fabricación: 14/05/2026

Fecha de Instalación:

DATOS DE LA PUERTA

Tipo puerta

ENROLLABLES

Ancho

1.260 mm

Alto

2.900 mm

Peso

74,89 Kg

Accionamiento

Motorizada

Acceso peatonal

No

Acabado

RAL ESTANDAR NEGRO MATE

Resistencia al viento

Clase 2

Tipo usuario/entorno

Entrenado, público

Tipo de impulso

Control pulsación mantenida

Documento destinado al propietario de la puerta, que deberá conservarse durante 10 años.



Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora | Fecha mmto. | Técnico | Firma | |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
| | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente | | | |
| | Correctivo | | Componente | Marca | Modelo | Nº serie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Registro de mantenimientos

| Ref. | Tipo mmto. | Empresa mantenedora | Fecha mmto. | Técnico | Firma | |
|------|------------|------------------------|-------------------|---------|--------|----------|
| | Preventivo | Descripción incidencia | Cambio componente | | | |
| | Correctivo | | Componente | Marca | Modelo | Nº serie |
| | | | | | | |
| | | | | | | |